


Windows2000 ダイヤルアップ接続設定マニュアル

このマニュアルは
Windows2000 Professional
ver.5.0(Build2195)
を使用しております。

お客様の環境により画面表示が違いますが、ご了承くださいませようお願い致します。




STEP1

[スタート] [設定] [ネットワークとダイヤルアップ接続] [新しい接続の作成] の順でクリックします。


設定に必要な [ユーザ ID (接続 ID)] [ユーザパスワード (接続パスワード)] [DNS アドレス] 等のお客様個別の情報は【ODN サービスご利用のご案内】もしくは【ODN アプリケーションサービスご利用のご案内】をご参照ください。設定の際はお手元にご用意ください。

STEP2



[次へ] をクリックします。

STEP3




[インターネットにダイヤルアップ接続する] にチェックを入れ、[次へ] をクリックします。

Windows2000 ダイヤルアップ接続設定マニュアル


このマニュアルは
Windows2000 Professional
ver.5.0(Build2195)
を使用しております。

STEP4




[インターネット接続を手動で設定するか、またはローカルエリアネットワーク (LAN) を使って接続します] にチェックを入れ、[次へ] をクリックします。

STEP5



[電話回線とモデムを使ってインターネットに接続します] にチェックを入れ [次へ] をクリックします。

STEP6



「ご使用になるモデム」を選択し、[次へ] をクリックします。

パソコンに設定されているモデムが一つしかない場合は、この画面は表示されません。そのままSTEP7へお進みください。

Windows2000 ダイヤルアップ接続設定マニュアル


このマニュアルは
Windows2000 Professional
ver.5.0(Build2195)
を使用しております。

STEP7

〔電話番号〕にご利用になる「ODN アクセスポイント の電話番号」を入力します。

〔国/地域名と国番号〕は〔日本(81)〕を選択します。

〔市外局番とダイヤル情報を使う〕にチェックを入れ、〔詳細設定〕をクリックします。




お客様のご利用のコースによってアクセスポイントの電話番号は異なります。

全国共通アクセスポイントをご利用の場合は
「0088333333」

まるごとプランのお客様は
「0088330510」

NTTの「フレッツ・ISDN」のお客様は
「1492」を入力します。


STEP8



〔接続の種類〕は〔PPP (Point to Point プロトコル)〕に、〔ログオンの手続き〕は〔なし〕にチェックを入れます。

STEP9

[アドレス] をクリックします。




[IPアドレス] の [インターネットサービスプロバイダによる自動割り当て] にチェックを入れます。

[ISPによるDNS (ドメインネームサービス) アドレスの自動割り当て] の [常に使用する設定] にチェックを入れます。

[プライマリDNSサーバー] と [別のDNSサーバー] に「DNSアドレス (プライマリ)」、「DNSアドレス (セカンダリ)」をそれぞれ入力します。


[OK] をクリックします。

STEP10



左の画面に戻りましたら [次へ] をクリックします。

STEP11



[ユーザー名]に「ユーザID(接続ID)」


1、[パスワード]に「ユーザパスワード(接続パスワード)」 2を入力し[次へ]をクリックします。

1「フレッツ・ISDN」をご利用のお客様はユーザー名に続けて「@odn.ne.jp」を入力してください。

(例：zaa00120@odn.ne.jp)


2パスワードを入力すると「*」で表示されます。

STEP12



[接続名]に「任意の名前」(例：ODN)を入力し[次へ]をクリックします。

STEP13



電子メールの設定をする場合は[はい]にチェックを入れ、[次へ]をクリックしてください。

[いいえ]の場合はSTEP18にお進みください。

電子メール設定はOutlookExpressに設定されます。他のメールソフトをお使いの場合は[いいえ]で接続ウィザードを終了させ、お使いのメーラーに設定をしてください。

Windows2000 ダイヤルアップ接続設定マニュアル

このマニュアルは
Windows2000 Professional
ver.5.0(Build2195)
を使用しております。

STEP14

インターネット接続ウィザード

名前

電子メールを送信するときに、名前が [送信者] のフィールドに表示されます。表示する名前を入力してください。

表示名(N):

例: Taro Chofu

< 戻る(B) **次へ(N) >** キャンセル

[表示名] に「任意の名前」
(例: odn-support) を入力し、[次へ] を
クリックします。

ここに入力した名前が相手側に送信元として表示
されます。

送信先の環境によっては日本語が表示されない場
合がありますので、半角英数での入力をお勧めし
ます。

STEP15

インターネット接続ウィザード

インターネット電子メール アドレス

電子メールのアドレスは、ほかのユーザーがあなたに電子メールを送信するために使います。

電子メール アドレス(E):

例: t-chofu@microsoft.com

< 戻る(B) **次へ(N) >** キャンセル

[電子メールアドレス] に「メールアド
レス」 を入力し、[次へ] をクリックし
ます。

メールエイリアス(ニックネーム)を設定してい
る場合は適用後のメールアドレスを入力してくだ
さい。

(例: odn-support@happy.odn.ne.jp)

STEP16

インターネット接続ウィザード

電子メール サーバー名

受信メール サーバーの種類(S):

受信メール (POP3、IMAP、または HTTP) サーバー(N):

SMTP サーバーは、電子メールを送信するときに使用するサーバーです。
送信メール (SMTP) サーバー(O):

< 戻る(B) **次へ(N) >** キャンセル


[受信メールサーバーの種類] は
「POP3」を選択します。

[受信メールサーバー] に「POPサーバ
名」、[送信メールサーバー] に「SMTP
サーバ名」を入力し、[次へ] をクリッ
クします。

Windows2000 ダイヤルアップ接続設定マニュアル

このマニュアルは
Windows2000 Professional
ver.5.0(Build2195)
を使用しております。

STEP17




[アカウント名] に「メールID (メールアカウント)」、[パスワード] に「メールパスワード」を入力します。[パスワードを保存する] にチェックを入れます。[セキュリティで保護されたパスワード認証を使用する] にはチェックを入れないでください。

[次へ] をクリックします。


パスワードを入力すると「*」で表示されます。

STEP18



[完了] をクリックします。

STEP19



[接続] をクリックし、接続を確認してください。

パスワードは16桁の*で表記されます。

Windows2000 ダイヤルアップ接続設定マニュアル


このマニュアルは
Windows2000 Professional
ver.5.0(Build2195)
を使用しております。



STEP20



左のように画面が推移していきます。




STEP21



Windows 画面右下のインジケータ（パソコン2台の絵）が表示されれば接続は完了です。

STEP22



Internet Explorer を起動し、ホームページが表示されれば終了です。

設定によって表示される画面は異なります。

終了

Microsoft, Windows, Microsoft Internet Explorer, Microsoft Outlook Express は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。