


Windows2000 ダイヤルアップ接続設定マニュアル

このマニュアルは
Windows2000 Professional
ver.5.0(Build2195)
を使用しております。

お客様の環境により画面表示が違いますが、ご了承くださいませようお願い致します。




STEP1

[スタート] [設定] [ネットワークとダイヤルアップ接続] [新しい接続の作成] の順でクリックします。


設定に必要な [ユーザ ID (接続 ID)] [ユーザパスワード (接続パスワード)] [DNS アドレス] 等のお客様個別の情報は【ODN サービスご利用のご案内】もしくは【ODN アプリケーションサービスご利用のご案内】をご参照ください。設定の際はお手元にご用意ください。

STEP2



[次へ] をクリックします。

STEP3




[インターネットにダイヤルアップ接続する] にチェックを入れ、[次へ] をクリックします。

Windows2000 ダイヤルアップ接続設定マニュアル


このマニュアルは
Windows2000 Professional
ver.5.0(Build2195)
を使用しております。

STEP4




[インターネット接続を手動で設定するか、またはローカルエリアネットワーク (LAN) を使って接続します] にチェックを入れ、[次へ] をクリックします。

STEP5



[電話回線とモデムを使ってインターネットに接続します] にチェックを入れ [次へ] をクリックします。

STEP6



「ご使用になるモデム」を選択し、[次へ] をクリックします。

パソコンに設定されているモデムが一つしかない場合は、この画面は表示されません。そのままSTEP7へお進みください。

Windows2000 ダイヤルアップ接続設定マニュアル


このマニュアルは
Windows2000 Professional
ver.5.0(Build2195)
を使用しております。

STEP7

[電話番号] にご利用になる「ODN アクセスポイント の電話番号」を入力します。

[国/地域名と国番号] は [日本 (81)] を選択します。

[市外局番とダイヤル情報を使う] にチェックを入れ、[詳細設定] をクリックします。




お客様のご利用のコースによってアクセスポイントの電話番号は異なります。

全国共通アクセスポイントをご利用の場合は「0088333333」

まるごとプランのお客様は「0088330510」

NTTの「フレッツ・ISDN」のお客様は「1492」を入力します。


STEP8



[接続の種類] は [PPP (Point to Point プロトコル)] に、[ログオンの手続き] は [なし] にチェックを入れます。

STEP9

[アドレス] をクリックします。




[IP アドレス] の [インターネットサービスプロバイダによる自動割り当て] にチェックを入れます。

[ISP による DNS (ドメインネームサービス) アドレスの自動割り当て] の [常に使用する設定] にチェックを入れます。

[プライマリ DNS サーバー] と [別の DNS サーバー] に「DNS アドレス (プライマリ)」、「DNS アドレス (セカンダリ)」をそれぞれ入力します。


[OK] をクリックします。

STEP10



左の画面に戻りましたら [次へ] をクリックします。

STEP11



[ユーザー名] に「ユーザ ID (接続 ID)」


1、[パスワード] に「ユーザパスワード (接続パスワード)」 2 を入力し [次へ] をクリックします。

1 「フレッツ・ISDN」をご利用のお客様はユーザー名に続けて「@odn.ne.jp」を入力してください。

(例 : zaa00120@odn.ne.jp)


2 パスワードを入力すると「*」で表示されます。

STEP12



[接続名] に「任意の名前」(例 : ODN)
を入力し [次へ] をクリックします。

STEP13



電子メールの設定をする場合は [はい] にチェックを入れ、[次へ] をクリックしてください。


[いいえ] の場合は STEP18 にお進みください。

電子メール設定は OutlookExpress に設定されます。他のメールソフトをお使いの場合は [いいえ] で接続ウィザードを終了させ、お使いのメーラーに設定をしてください。

Windows2000 ダイヤルアップ接続設定マニュアル

このマニュアルは
Windows2000 Professional
ver.5.0(Build2195)
を使用しております。

STEP14




[表示名] に「任意の名前」
(例: odn-support) を入力し、[次へ] を
クリックします。

ここに入力した名前が相手側に送信元として表示
されます。

送信先の環境によっては日本語が表示されない場
合がありますので、半角英数での入力をお勧めし
ます。

STEP15




[電子メールアドレス] に「メールアド
レス」 を入力し、[次へ] をクリックし
ます。

メールエイリアス(ニックネーム)を設定してい
る場合は適用後のメールアドレスを入力してくだ
さい。

(例: odn-support@happy.odn.ne.jp)

STEP16




[受信メールサーバーの種類] は
「POP3」を選択します。

[受信メールサーバー] に「POPサーバ
名」、[送信メールサーバー] に「SMTP
サーバ名」を入力し、[次へ] をクリッ
クします。

Windows2000 ダイヤルアップ接続設定マニュアル

このマニュアルは
Windows2000 Professional
ver.5.0(Build2195)
を使用しております。

STEP17




[アカウント名] に「メールID (メールアカウント)」、[パスワード] に「メールパスワード」を入力します。[パスワードを保存する] にチェックを入れます。[セキュリティで保護されたパスワード認証を使用する] にはチェックを入れないでください。

[次へ] をクリックします。


パスワードを入力すると「*」で表示されます。

STEP18



[完了] をクリックします。

STEP19



[接続] をクリックし、接続を確認してください。


パスワードは16桁の*で表記されます。

Windows2000 ダイヤルアップ接続設定マニュアル

このマニュアルは
Windows2000 Professional
ver.5.0(Build2195)
を使用しております。



STEP20



左のように画面が推移していきます。




STEP21



Windows 画面右下のインジケータ（パソコン2台の絵）が表示されれば接続は完了です。

STEP22



Internet Explorer を起動し、ホームページが表示されれば終了です。

設定によって表示される画面は異なります。

終了