


インターネット接続アシスタントを利用した接続マニュアル (MacOS9)

このマニュアルでは
MacOS
ver.9.2.1
インターネット接続アシスタント
ver.1.5.2
を使用しております。

お客様の環境により画面表示が違いますが、ご了承くださいませようお願い致します。



STEP1

接続の設定を行います。

[ファイル] [検索] の順でクリックします。


設定に必要な [ユーザ ID (接続 ID)] [ユーザパスワード (接続パスワード)] [DNS アドレス] 等のお客様個別の情報は【ODN サービスご利用のご案内】もしくは【ODN アプリケーションサービスご利用のご案内】をご参照ください。設定の際はお手元にご用意ください。

STEP2

ハードディスクを選択します。

「インターネット接続アシスタント」と入力し、虫眼鏡マークをクリックします。

検索結果が下に表示されます。その中で種類がアプリケーションになっている [インターネット接続アシスタント] をダブルクリックします。



STEP3

[はい] をクリックします。




インターネット接続アシスタントを 利用した接続マニュアル (MacOS9)

このマニュアルでは
MacOS
ver.9.2.1
インターネット接続アシスタント
ver.1.5.2
を使用しております。




STEP4

[はい] をクリックします。



STEP5

画面右下の右矢印をクリックします。



STEP6

[この設定に名前を～] に
「任意の名前」(例：ODN) を入力します。

モデムやTA を使ってダイヤルアップ接続
されるのであれば、[モデム] を選択し、
画面右下の右矢印をクリックします。

STEP7

[**モデム**] は「**ご使用になるモデム及びTA**」を選択します。


お使いのモデムがこの中に入らない場合にはモデム付属のCCLファイルをハードディスク内の[システムフォルダ][機能拡張][Modem Scripts]に入れ再起動し、やり直して下さい。CCLファイルにつきましては各モデムメーカーにお問い合わせ下さい。

[**ポート**] は「**モデム及びTAが接続されているポート**」を選択します。

[**電話はトーン~**] でご利用の電話回線の種別を選択して下さい。必要に応じて [**ダイヤル音を無視する**] にチェックを入れます。

ご利用の回線種別がプッシュ回線またはISDN回線の場合 [**トーン**] を、ダイヤル回線の場合 [**パルス**] を選択します。回線種別が不明な場合は、NTT様にお問い合わせ下さい。

画面右下の右矢印をクリックします。



インターネット接続アシスタントを 利用した接続マニュアル (MacOS9)

このマニュアルでは
MacOS
ver.9.2.1
インターネット接続アシスタント
ver.1.5.2
を使用しております。

STEP8

ご利用になる「ODN アクセスポイント
の電話番号」を入力します。

お客様のご利用のコースによってアクセスポ
イントの電話番号は異なります。

全国共通アクセスポイントをご利用の場合は
「0088333333」

「まるごと」コースのお客様は
「0088330510」

NTTの「フレッツ・ISDN」のお客様は
「1492」を入力します。


「ユーザID (接続ID)」を入力しま
す。

「フレッツ・ISDN」をご利用のお客様はユーザID
(接続ID)に続けて「@odn.ne.jp」を入力してく
ださい。(例: zaa00120@odn.ne.jp)

「ユーザパスワード (接続パスワー
ド)」を入力します。


パスワードを入力後、入力欄からカーソルを移
動すると「...」で表示されます。

画面右下の右矢印をクリックします。




STEP9

「いいえ」を選択し、画面右下の右矢印を
クリックします。




インターネット接続アシスタントを 利用した接続マニュアル (MacOS9)

このマニュアルでは
MacOS
ver.9.2.1
インターネット接続アシスタント
ver.1.5.2
を使用しております。



STEP10

[いいえ] を選択し、画面右下の右矢印をクリックします。




STEP11

「DNS アドレス (プライマリ)」、
「DNS アドレス (セカンダリ)」を入力します。

「odn.ne.jp」と入力します。

画面右下の右矢印をクリックします。



STEP12

「メールアドレス」を入力します。

メールエイリアス (ニックネーム) を設定している場合は適用後のメールアドレスを入力してください。(例: odn-support@happy.odn.ne.jp)


「パスワード」を入力します。

パスワードを入力後、入力欄からカーソルを移動すると「...」で表示されます。

画面右下の右矢印をクリックします。

インターネット接続アシスタントを 利用した接続マニュアル (MacOS9)

このマニュアルでは
MacOS
ver.9.2.1
インターネット接続アシスタント
ver.1.5.2
を使用しております。




STEP13

「メールID(メールアドレス)@POP
サーバ名」を入力します。
(例: zaa00120@pop01.odn.ne.jp)

「SMTP サーバ名」を入力します。


画面右下の右矢印をクリックします。



STEP14

「nwall.odn.ne.jp」と入力します。

画面右下の右矢印をクリックします。




STEP15

[いいえ]を選択し、画面右下の右矢印を
クリックします。

インターネット接続アシスタントを 利用した接続マニュアル (MacOS9)

このマニュアルでは
MacOS
ver.9.2.1
インターネット接続アシスタント
ver.1.5.2
を使用しております。



STEP16

以上で設定は完了ですので、この後すぐに接続をする場合には、[**終了時に接続**] にチェックを入れ、[**設定する**] をクリックします。



STEP17

接続が成功しましたら、お使いのブラウザを起動し、ホームページが表示されれば終了です。


切断方法は次ページ(補足)をご覧ください。

ブラウザの起動方法、表示される画面はお客様の環境及び設定によって異なります。

終了

インターネット接続アシスタントを 利用した接続マニュアル (MacOS9)


このマニュアルでは
MacOS
ver.9.2.1
インターネット接続アシスタント
ver.1.5.2
を使用しております。



補足

【切断方法】

[アップルメニュー] [コントロールパネル] [リモートアクセス]をクリックします。



[接続を切る]をクリックします。

[接続を切る]が[接続]に変わりましたら切断完了です。

終了