このマニュアルでは MacOSX ver.10.2.6 を使用しております。 [564]

お客様の環境により画面表示が違うことがありますが、ご<u>了承いただ</u>けますようお願い致します。

STEP1

メールの設定をします。

ドック上の Mail アイコンをクリックし [Mail]を起動します。

ドックに Mail アイコンがない場合は、 「Macintosh HD ] 「アプリケーション ]

[Mail]をダブルクリックし、起動し ます。

既存の設定の編集、アカウントの追加を される方はSTEP9へお進みください。

設定に必要な [ メール ID ( メールアカウント )] [ メールパスワード ] [ メールアドレス ] [ POP サーバ名 ] [ SMTP サーバ名 ]等のお客様個別の情 報は【ODNサービスご利用のご案内 ]もしくは【ODN アプリケーションサービスご利用のご案内 ]をご 参照ください。設定の際はお手元にご用意ください。





このマニュアルでは MacOSX ver.10.2.6 を使用しております。 [564]

ようこそ Mail へ
Mail を使用するように設定されたメールアカウントが ありません。次の情報を入力して、メールを送受信し てください。
氏名: odn-support
メールアドレス: zaa00120@pop01.odn.ne.jp
受信用メールサーバ: pop01.odn.ne.jp
メールサーバの種類: <b>●</b> OP
ユーザ名: zaa00120
パスワード
送信用メールサーバ: smtp01.odn.ne.jp
? 終了 OK

**STEP2** 

[氏名]に「任意の名前」 1 (例:odn-support)[メールアドレス]に 「メールアドレス」 2、 [受信用メールサーバ]に 「POPサーバ名」を入力します。 [メールサーバの種類]は[POP]を選 択します。 [ユーザ名]に「メール ID (メールアカ ウント)」、[パスワード]に「メールパス

**ワード**」 3、[**送信用メールサーバ**]に 「SMTP**サーバ名**」を入力します。

[OK]をクリックします。

1 ここに入力した名前が相手側に送信元とし て表示されます。送信先の環境によっては日本語 が表示されない場合がありますので、半角英数で の入力をお勧めします。

2 メールアドレスを変更している場合には、
変更後のメールアドレスを入力してください。
(例:odn-support@happy.odn.ne.jp)

3 パスワードを入力すると「…」で表示されま す。





他のメールアプリケーションからメー ルボックスを読み込むことができます。 お好みに応じて選択してください。



このマニュアルでは MacOSX ver.10.2.6 を使用しております。 [564]

## STEP4

ようこそ
このパージョンの Mail には、さまざまな新機能や拡張機 能が追加され、大幅な最適化が施されています。詳しいこ とを知りたいときは、"ヘルプ"メニューから"Mail ヘル プ"を選んでください。
新機能の紹介を読みますか?
いいえはい

お好みに応じて選択してください。





引き続き、設定を行います。

[Mail] [**環境設定**...]の順でクリッ クします。

アカウント 000 0 1 1- 1 @ A 000 アカウント フォントとカラー 表示 作成 署名 ルール 説明 アカウント追加 zaa00120@pop01.odn.ne.jp 編集 取り除く + 新規メールをチェック: 5分ごと 新規メールの受信を通知するサウンド: なし + ?



新しく作成したアカウント名を選択し、 [**編集**]をクリックします。

このマニュアルでは MacOSX ver.10.2.6 を使用しております。 [564]

000	アカウント	0	STED7
	アカウント情報 特殊なメールボックス 詳細		SIEF
説明	アカウントの種類: POP 🛟	追加	
zaa	説明: zaa00120@pop01.odn.ne.jp		
	メールアドレス: zaa00120@pop01.odn.ne.jp		
	氏名: odn-support		
新規	受信用メールサーバ: pop01.odn.ne.jp		【送信用メールサーバ】右トの【オフ
新規	ユーザ名: zaa00120	?	<b>ション</b> ]をクリックします。
	パスワード:		
	送信用メールサーバ: smtp01.odn.ne.jp ・ オフション	-	
	(キャンセル) <b>OK</b>		

STEP8

[**サーバのポート**]を「25」から「587」 に変更します。

[SSL (SecureSocketsLayer)を使用]に はチェックを入れないでください。

[認証]は[パスワード]を選択します。

[ユーザ名]に「メール ID (メールア カウント)」、[パスワード]に「メール パスワード」を入力します。

[OK]をクリックします。

STEP7の画面に戻りますので、[OK]を クリックし、画面を閉じます。

#### 以上で設定完了です。

パスワードを入力すると「…」で表示されま す。

SMIP 9-7004 7937
送信用メールサーバ: smtp01.odn.ne.jp
以下の詳細オプションを変更するときは、事前にシステム管理者に確 認してください。
サーバのポート: 587
SL(Secure Sockets Layer)を使用
認証: パスワード ;
ユーザ名: zaa00120
パスワード:
(キャンセル) <b>OK</b>

100+++>

CNATE ++

このマニュアルでは MacOSX ver.10.2.6 を使用しております。 [564]

$\bigcirc \bigcirc \bigcirc$		アカ	ウント			$\bigcirc$
@ アカウント	<b>A</b> フォントとカラー	500 / 表示 作成	署名	<u>№</u> л–л		
説明 	0@pop01.odn.r	ne.jp			77	カウント追加 編集 取り除く
新規メーノ	レをチェック: (	5 分ごと		;		
新規メーノ	レの受信を通知す	るサウンド:	なし	÷		?

STEP9

STEP5 を参考に左の画面を表示させま す。

新しくアカウントを追加する場合は [**アカウント追加**]をクリックします。

既存の設定の編集をする場合は「**編集** したいアカウント名」 [編集]の順 でクリックします。

#### STEP10

[メールアドレス]に「メールアドレ ス」 1、[氏名]に「任意の名前」 2(例:odn-support)を入力します。

[受信用メールサーバ]に「POP サーバ 名」、[ユーザ名]に「メール ID (メール アカウント)」、[パスワード]に「メール パスワード」 3 を入力します。

[送信用メールサーバ]右下の[オプ ション]をクリックします。

メールアドレスを変更している場合には、
変更後のメールアドレスを入力してください。
(例:odn-support@happy.odn.ne.jp)

2 ここに入力した名前が相手側に送信元とし て表示されます。送信先の環境によっては日本語 が表示されない場合がありますので、半角英数で の入力をお勧めします。

3 パスワードを入力すると「...」で表示され ます。

000	アカウント	
<b>ピ</b> アカウ <b>一</b>	アカウント情報 特殊なメールボックス 詳細	-
説明	アカウントの種類: POP 🛟	追加
zaa	説明: zaa00120@pop01.odn.ne.jp	E
	メールアドレス Zaa00120@pop01.odn.ne.jp	
	氏名(odn-support	
新規	受信用メールサーバ pop01.odn.ne.jp	
新規	ユーザ名 Zaa00120	?
	パスワード	
	送信用メールサーバ: smtp01.odn.ne.jp ;	
	オフション	÷
	(++)+++) OK	
	(++) EII	

AppleMail メールアカウント設定 MacOSX 10.2 編

このマニュアルでは MacOSX ver.10.2.6 を使用しております。 [564]

### STEP11

SMTP サーバのオプション
送信用メールサーバ: smtp01.odn.ne.jp
以下の詳細オプションを変更するときは、事前にシステム管理者に確 認してください。
サーバのポート: 587
SSL(Secure Sockets Layer)を使用
認証 パスワード ;
ユーザ名: zaa00120
パスワード:
キャンセル OK

[**送信用メールサーバ**]に「SMTP**サー バ名**」を入力します。 [**サーバのポート**]を「25」から「587」 に変更します。

[SSL (SecureSocketsLayer)を使用]に はチェックを入れないでください。

[**認証**]は[パスワード]を選択します。 [ユーザ名]に「メールID(メールア カウント)」、[パスワード]に「メール パスワード」 を入力します。

[OK]をクリックします。

パスワードを入力すると「…」で表示されま す。

このマニュアルでは MacOSX ver.10.2.6 を使用しております。 [564]

STEP12

[**詳細**]をクリックします。

受信したメールのコピーをサーバ内に 残し、任意に削除する場合は[**メッセー** ジを受信後に~]のチェックを外しま す。

チェックをはずされた場合は、メールを受信して も、そのコピーがサーバー内に残ります。そのま まご利用になられるとメール容量がいっぱいとな り、メールが受信できなくなるトラブルが発生し ますのでお気をつけください。

左の例ではトラブル回避のために[メッセージを 受信後に~]にチェックを入れ1週間後に削除す るようにしています。

[**ポート**]に「110」が入力されているこ とを確認します。

[SSL **を使用**]にはチェックを入れない でください。

[OK]をクリックします。

以上でアカウントの追加、編集は終了 です。

終了

5
$\mathcal{I}$

アカウント

アカウント情報 特殊なメールボックス 詳細

✓ このアカウントを使用する

▶ 新規メールを自動的に受信するときに含める

000

0

アカウ

説明

追加