

AppleMail メールアカウント設定 Mac OSX 10.5 編

このマニュアルでは
MacOSXver.10.5
AppleMail13.0
を使用しております。

お客様の環境により画面表示が違うことがあります、ご了承いただけますようお願い致します。

STEP1

メールの設定をします。

ドック上の Mail アイコンをクリックし
[Mail] を起動します。

ドックに Mail アイコンがない場合は、
[Macintosh HD] [アプリケーション]
[Mail] をダブルクリックし、起動し
ます。

アカウントの追加をされる方は STEP16
へお進みください。

既存の設定の編集をされる方は STEP17
へお進みください。



設定に必要な[メールID(メールアカウント)]
[メールパスワード] [メールアドレス] [POP
サーバ名] [SMTP サーバ名] 等のお客様個別の情
報は【ODNサービスご利用のご案内】もしくは【ODN
アプリケーションサービスご利用のご案内】をご
参照ください。設定の際はお手元にご用意くだ
さい。

STEP2



- [氏名] に「任意の名前」 1
(例 : odn-support) [メールアドレス] に
「メールアドレス」 2、
[パスワード] に「メールパスワード」
3、を入力します。

[続ける] をクリックします。

1 ここに入力した名前が相手側に送信元として表示されます。送信先の環境によっては日本語が表示されない場合がありますので、半角英数での入力をお勧めします。

2 メールアドレスを変更している場合には、変更後のメールアドレスを入力してください。
(例 : odn-support@happy.odn.ne.jp)

3 パスワードを入力すると「...」で表示されます。

STEP3



[アカウントの種類]には「POP」を選択します。[説明]には「任意の名称」(例: zaa00120@pop01.odn.ne.jp)を入力します。

[受信用メールサーバ]に「POP サーバ名」、[ユーザ名]に「メール ID (メールアカウント)」、[パスワード]に「メールパスワード」を入力します。

[続ける]をクリックします。

パスワードを入力すると「...」で表示されます。

STEP4



左の画面が表示されたら、
[接続] をクリックし STEP7 へお進み下さい。

左の画面が表示されない場合は、STEP5 へお進み下さい。

STEP5



[続ける] をクリックします。

STEP6



[SSL (SecureSocketsLayer) を使用] にはチェックを入れないでください。

[認証] は [パスワード] を選択します。

[続ける] をクリックします。

STEP7



[説明] には「任意の名称」を入力し、
[送信用メールサーバ] には「SMTP
サーバ名」、[このサーバのみを使用]
はお好みでチェックを入れて下さい。

[認証を使用] にチェックを入れ、
[ユーザ名] には「メール ID (メール
アカウント)」、[パスワード] に
「メールパスワード」を入力しま
す。

[続ける] をクリックします。

パスワードを入力すると「...」で表
示されます。

STEP8



左の画面が表示されたら、
[接続] をクリックし STEP11 へお進み下
さい。

左の画面が表示されない場合は、STEP9
へお進み下さい。

AppleMail メールアカウント設定 Mac OSX 10.5 編

[566]

このマニュアルでは
MacOSXver.10.5
AppleMail13.0
を使用しております。

STEP9



[続ける] をクリックします

STEP10



[SSL (SecureSocketsLayer) を使用] にはチェックを入れないでください。

[認証] は [パスワード] を選択します。

[続ける] をクリックします。

STEP11




左の画面が表示されたら、入力内容を確認し [作成] をクリックします。


AppleMail メールアカウント設定 Mac OSX 10.5 編

このマニュアルでは
MacOSXver.10.5
AppleMail3.0
を使用しております。

STEP12




左の画面が表示されたら、
画面左上の [Mail] から [環境設定]
をクリックします。



AppleMail メールアカウント設定 Mac OSX 10.5 編

このマニュアルでは
MacOSXver.10.5
AppleMail13.0
を使用しております。



STEP13


左上の [アカウント] をクリックし [アカウント情報] を選択します。 [説明] には「任意の名称」、[メールアドレス] には「メールアドレス」、[氏名] には「任意の名前」、[受信用メールサーバ] に「POP サーバ名」、[ユーザ名] には「メール ID (メールアカウント)」、[パスワード] に「メールパスワード」が入力されていることを確認します。



[送信メールサーバ (SMTP)] は [サーバリストを編集] を選択します。

パスワードを入力すると「...」で表示されます。

STEP14



[詳細] をクリックします。

[サーバのポート] を「587」に変更します。


[SSL を使用] にはチェックを入れないでください。

[認証] は [パスワード] を選択します。[ユーザ名] に「メール ID (メールアカウント)」、[パスワード] に「メールパスワード」を入力します。

[OK] をクリックします。

パスワードを入力すると「...」で表示されます。

STEP15



[詳細] をクリックします。

受信したメールのコピーをサーバ内に残す場合は [メッセージを受信後に ~] のチェックを外します。

メールを受信してもサーバ内に残りますのでそのままご利用になられるとメール容量がいっぱいとなり、メールが受信できなくなるトラブルが発生しますのでお気をつけください。

[ポート] に「110」を入力し、[SSL を使用] にはチェックを入れないでください。

[認証] には「パスワード」を選択します。

左上のクローズボックスで画面を閉じます。


以上で設定は完了です。

[変更内容を保存しますか] と表示された場合は [保存] をクリックし画面を閉じてください。

終了

AppleMail メールアカウント設定 Mac OSX 10.5 編

このマニュアルでは
MacOSXver.10.5
AppleMail13.0
を使用しております。




STEP16

アカウントの追加を行います。

左上の [ファイル] から [アカウント追加] をクリックします。

STEP2 ~ STEP15 を参考にアカウントを追加します。



STEP17

アカウントの編集を行います。

STEP12 を参考に [環境設定] 画面を開きます。

STEP13 ~ STEP15 を参考にアカウントの編集を行います。

以上でアカウントの編集は完了です。

終了