AppleMail メールアカウント設定 MacO	このマニュアルでは MacOSXver.10.6 AppleMai14.2 を使用しております。
お客様の環境により画面表示が違うことがありますが	で、ご了 <u>承いただ</u> けますようお願い致します。 STEP1
	メールの設定をします。
	ドック上の Mail アイコンをクリックし [Mail] を起動します。
	ドックに Mail アイコンがない場合は、 [Macintosh HD] [アプリケーション] [Mail]をダブルクリックし、起動し ます。
	アカウントの追加をされる方は STEP16 へお進みください。 既存の設定の編集をされる方は STEP17 へお進みください。
	設定に必要な[メールID(メールアカウント)] [メールパスワード][メールアドレス][POP サーバ名][SMTPサーバ名]等のお客様個別の情 報は【ODNサービスご利用のご案内】もしくは【ODN アプリケーションサービスご利用のご案内】をご 参照ください。設定の際はお手元にご用意ください。

2010.02.26 ODNサポ -トセンタ-

このマニュアルでは MacOSXver.10.6 AppleMail4.2 を使用しております。 [567]

STEP2

	ようこそ Mail へ
	ようこそ Mail へ
	メールアカウントを設定する手順をご案内します。
25	はじめに、次の情報を入力してください:
3	氏名: odn_support
21	Cルアドレス: zaaoo120@pop01.odn.ne.jp
Kello	
	2
100	or hannand
ORERI	UNO
0	(++) 211 (K) 0

[氏名]に「任意の名前」 1 (例:odn-support) [メールアドレス]に 「メールアドレス」 2、 「パスワード」に「メールパスワード」 3、を入力します。

[続ける]をクリックします。

1 ここに入力した名前が相手側に送信元とし て表示されます。送信先の環境によっては日本語 が表示されない場合がありますので、半角英数で の入力をお勧めします。

2 メールアドレスを変更している場合には、
 変更後のメールアドレスを入力してください。
 (例:odn-support@happy.odn.ne.jp)

3 パスワードを入力すると「…」で表示されま す。

このマニュアルでは MacOSXver.10.6 AppleMail4.2 を使用しております。

このマニュアルでは MacOSXver.10.6 AppleMail4.2 を使用しております。

impop01.odn.ne.jp"の識別の確認ができません。 このサーバの証明書は不正です。"pop01.odn.ne.jp"に偽装したサーバに接続している可能性があり、優密情報が漏えいするおそれがあります。それでもこのサーバに接続しますか? ? 証明書を表示	左の画面が表示されましたら、 [接続]をクリックしSTEP7へお進み下 さい。 左の画面が表示されない場合は、STEP5 へお進み下さい。
Image: Section of the section of th	STEP5 [続ける] をクリックします。
Since Mail A 「「「「「」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」	<pre>STEP6 [SSL (SecureSocketsLayer) を使用] に はチェックを入れないでください。 [認証] は [パスワード] を選択します。</pre> [続ける] をクリックします。

このマニュアルでは MacOSXver.10.6 AppleMail4.2 を使用しております。

Image: State of the state	<pre>STEP7 [説明]には「任意の名称」を入力し、 [送信用メールサーバ]には「SMTP サーバ名」、「このサーバのみを使用] はお好みでチェックを入れて下さい。 [認証を使用]にチェックを入れ、 [ユーザ名]には「メールID(メール アカウント)」、「パスワード]に 「メールパスワード」を入力します。 [続ける]をクリックします。 パスワードを入力すると「」で表 示されます。</pre>
証明書を検証 *smtp01.odn.ne.jp"の識別の確認ができません。 このサーバの証明書は不正です。"smtp01.odn.ne.jp"に偽装したサーバに接続している可能性があり、機密情報が漏えいするおそれがあります。それでもこのサーバに接続しますか? ? 証明書を表示 注明書を表示 キャンセル	STEP8 左の画面が表示されましたら、 [接続]をクリックしSTEP11へお進み下さい。 左の画面が表示されない場合は、STEP9 へお進み下さい。



このマニュアルでは MacOSXver.10.6 AppleMail4.2 を使用しております。

C C	
▲## ##################################	Ê]
 Mail ファイル 編集 表示 メールボ Mail について 環境設定 光, Mail のフィードバックを送信 	
メ サービス ▶ ٨	
Mail を隠す 第日 3代でを表示	
Mail を終了 業Q	

このマニュアルでは MacOSXver.10.6 AppleMail4.2 を使用しております。 [567]



パスワード	
ールサーバ(SMTP)	√ odn
	SMTP サーバリストを編集

STEP13

左上の[アカウント]をクリックし [アカウント情報]を選択します。 [説明]には「任意の名称」、[メールア ドレス]には「メールアドレス」、[氏 名]には「任意の名前」、[受信用メー ルサーバ]に「POPサーバ名」、[ユー ザ名]には「メールID(メールアカウ ント)」、[パスワード]に「メールパス ワード」 が入力されていることを確 認します。

[**送信メールサーバ(SMTP)**] は [**サーバリストを編集**]を選択しま す。

パスワードを入力すると「…」で 表示されます。

このマニュアルでは MacOSXver.10.6 AppleMail4.2 を使用しております。

[567]

	STEP14
	┃ [詳細]をクリックします。 ┃ サーバのポート]を「587」に変更
説明 サーバ名 使用しているアカウント	ます。
odn smtp01.odn.ne.jp odn	│
	いでください。
	「認証]は「パスワード]を選択しま
	す。「ユーザ名」に「メール ID(メ・
アカウント情報 詳細	
○ デフォルトポートを使用 (25, 465, 587)	$\begin{bmatrix} \mathbf{x} - \mathbf{u} \cdot \mathbf{z} - \mathbf{v} \\ \mathbf{z} $
 カスタムボートを使用: 587 S\$L (Secure Sockets Laver)を使用 	
認証: パスワード	9 0
? キャンセル OK	パスワードを入力すると'」で
h	表示されます。

このマニュアルでは MacOSXver.10.6 AppleMail4.2 を使用しております。 [567]

 ● ●	アカウント マスシトとカラ マス アカウント情報 アム アカウント アム アン アム アン <td< th=""></td<>
+-	0

STEP15

[**詳細**]をクリックします。 受信したメールのコピーをサーバ内に 残す場合は[**メッセージを受信後に** ~]のチェックを外します。

メールを受信してもサーバー内に残りますの でそのままご利用になられるとメール容量が いっぱいとなり、メールが受信できなくなるト ラブルが発生しますのでお気をつけください。

[**ポート**]に「110」を入力し、[SSL を使用]にはチェックを入れないでく ださい。 [**認証**]には「パスワード」を選択し ます。

左上のクローズボックスで画面を閉じ ます。

以上で設定は完了です。

[変更内容を保存しますか]と表示された場合は[保存]をクリックし画面を閉じてください。

このマニュアルでは MacOSXver.10.6 AppleMail4.2 を使用しております。 [567]



終了