

ご利用ガイド

Thunderbird の設定方法(Windows 用)

設定に必要な[メール ID]・[メールパスワード]・[メールアドレス]等のお客様個別の情報は[ODN サービスご利用のご案内]もしくは[ODN アプリケーションサービスご利用のご案内]をご参照ください。設定を開始する前にお手元にご用意いただけますようお願いいたします。(以下[ご利用のご案内]と記述します)

Step 1


「Thunderbird」を起動します。



Step 2

初めて起動いただく場合には直接セットアップウィザードが表示されますので Step3 に進んでください。

通常は「メニューボタン」を押下し、「+新規作成」、「既存のメールアカウント」の順にクリックしてウィザードを起動させてください。



Step 3

「既存メールアドレスのセットアップ」が表示されますので、以下のように設定し、「手動設定」をクリックしてください。

既存のメールアドレスのセットアップ

現在のメールアドレスを使用するには、そのアカウント情報を記入してください。
Thunderbird が自動的に有効なサーバー設定を検索します。

あなたのお名前
ODN_Support

メールアドレス
xxx99999@xxxxx.odn.ne.jp

パスワード
●●●●●●

パスワードを記憶する

手動設定 キャンセル 続ける

あなたの認証情報はローカルのあなたのコンピュータにのみ保存されます。

(0) 完了

項目	設定
あなたのお名前	お客様の名前を入力してください。(任意)
メールアドレス	[メールアドレス]を入力してください。 *ニックネームアドレスを設定している場合はニックネームアドレスを入力してください。 (例:odn-support@xxxxx.odn.ne.jp)
パスワード	[メールパスワード]を入力してください。 ※「パスワードを記憶する」にチェックを入れてください。

Step 4

受信サーバー/送信サーバーの設定が表示されたら、以下のように設定し、「再テスト」をクリックしてください。

アカウントのセットアップ

既存のメールアドレスのセットアップ

現在のメールアドレスを使用するには、そのアカウント情報を記入してください。
「再テスト」をクリックして自動的に有効なサーバー設定を検索します。

手動設定

受信サーバー

プロトコル: POP3

ホスト名: popssl.odn.ne.jp

ポート番号: 995

接続の保護: SSL/TLS

認証方式: 自動検出

ユーザー名: xxx99999

送信サーバー

ホスト名: smtpssl.odn.ne.jp

ポート番号: 465

接続の保護: SSL/TLS

認証方式: 自動検出

ユーザー名: xxx99999

詳細設定

再テスト キャンセル 完了

	項目	設定
受信サーバー	プロトコル	「POP3」を選択
	ホスト名	popssl.odn.ne.jp を入力してください。
	ポート番号	「995」を選択
	接続の保護	「SSL/TLS」を選択
	認証方式	「自動検出」を選択
	ユーザー名	[メール ID]を入力してください。
送信サーバー	ホスト名	smtpssl.odn.ne.jp を入力してください。
	ポート番号	「465」を選択
	SSL	「SSL/TLS」を選択
	認証方式	「自動検出」を選択
	ユーザー名	[メール ID]を入力してください。


Step 5

「次のアカウント設定が、指定されたサーバーを調べることにより見つかりました。」とのメッセージが表示されたのを確認したら「完了」をクリックします。表示されない場合には設定を見直してください。

The screenshot shows the 'Accounts Setup' window in Thunderbird. The title bar includes 'ファイル(F) 編集(E) 表示(V) 移動(G) メッセージ(M) ツール(T) ヘルプ(H)'. The window title is 'アカウントのセットアップ'. The main heading is '既存のメールアドレスのセットアップ'. Below the heading, there is a message: '現在のメールアドレスを使用するには、そのアカウント情報を記入してください。Thunderbird が自動的に有効なサーバー設定を検索します。' A green notification box with a checkmark and the text '次のアカウント設定が、指定されたサーバーを調べることにより見つかりました:' is highlighted with a red border. Under the '手動設定' section, there are two server configuration panels. The '受信サーバー' (Incoming Server) panel has the following settings: Protocol: POP3, Hostname: popssl.odn.ne.jp, Port: 995, Connection Security: SSL/TLS, Authentication: 通常のパスワード認証, Username: xxx99999. The '送信サーバー' (Outgoing Server) panel has the following settings: Hostname: smtpssl.odn.ne.jp, Port: 465, Connection Security: SSL/TLS, Authentication: 通常のパスワード認証, Username: xxx99999. At the bottom, there are buttons for '再テスト', 'キャンセル', and '完了', with the '完了' button highlighted by a red border. A '詳細設定' link is also visible.

Step 6

「完了」をクリックしてウィンドウを閉じます。



以上でメールの設定は完了です。